

# Sistema Tipo C LVG

Safety system



## ISTRUZIONI INSERIMENTO AUTOBLOCCANTE SELF-LOCKING FITTING INSTRUCTIONS



1

1: inserire la fune.  
1: insert the rope.



2

2: farla passare nuovamente  
all'interno.  
2: pass it back into.



3

3: tirarla e farla aderire alla  
rondella.  
3: pull it and make it adhere to  
the washer.



4

4: tensionare la fune.  
4: tension the rope.

## MARCATURA PERMANENT MARKING



Garanzia di rintracciabilità e  
conformità alla norma.  
Guarantee traceability and  
conformity to the rule.

## ASSORBITORE TENSION ABSORBER



Assorbitore brevettato con  
indicatore di caduta.  
Patented absorber with  
impact indicator.

## MANUALISTICA MANUALS



Fornitura dei manuali in  
conformità alla norma.  
Supply of manuals according  
to the rule.

## FISSAGGIO SISTEMI FIXING SYSTEMS



Possibilità di fissaggio mediante  
rivetti direttamente alla struttura.  
Possibility of mounting directly  
to the frame with rivets.

UNI EN 795:2012

CEN TS 16415:2013



Confezionamento in scatola  
su bancali  
Packing in box on pallets



Realizzazione fascicolo tecnico  
Completion technical dossier

Scopri tutta la gamma sul sito  
Find the complete range on

[www.rodigas.it](http://www.rodigas.it)

# Tipo C


Type C



## LVG 200

Aggancio per grecata con golfare singolo  
*Single eyebolt C for trapezoidal metal roof*

Type		Mat.	Kg	Dim. (mm)
C	3	INOX AL	3,40	205x300



## LVG 250

Aggancio per grecata con golfare a croce  
*Eyebolt cross C for trapezoidal metal roof*

Type		Mat.	Kg	Dim. (mm)
C	3	INOX AL	3,40	205x300



## LVG 210

Aggancio per grecata con golfare doppio  
*Double eyebolt C for trapezoidal metal roof*


Type		Mat.	Kg	Dim. (mm)
C	3	INOX AL	3,40	205x300



## LVG 260

Aggancio per grecata completo di assorbitore +Tipo A  
*Fixing point for trapezoidal metal roof complete with absorber +Type A*

Type		Mat.	Kg	Dim. (mm)
C	3	INOX AL	3,60	205x300



## LVG 220

Passaggio intermedio per grecata  
*intermediate passage for trapezoidal metal roof*

Type		Mat.	Kg	Dim. (mm)
C	3	INOX AL	3,40	205x300



## LVG 280

Sistema autobloccante per fune diametro 8mm  
*Self-locking system for trapezoidal metal roof*

Type		Mat.	Kg	Dim. (mm)
C	3	INOX AL	3,90	205x300

**B** Prodotto Brevettato > PD2011A000333

**B** Prodotto Brevettato > PD2013A000054

Scopri tutta la gamma sul sito | Find the complete range on [www.rodigas.it](http://www.rodigas.it)



### LVCA 530

Tensionatore diametro 12 mm  
Tensioner diam. 12 mm

Type Mat.  
C INOX



### LS 500 531

Rivetto di fissaggio in alluminio con  
guarnizione  
Fixing aluminium rivet

Mat.  
AL



### LSFB 03010

Nastro in butilene autoadesivo  
Self-adhesive butyl sealing tape

Mat.  
Bu

W (mm)	L (mt)
30x2	10



### LVCA 600

Cartello per identificazione impianto  
System identification sign

Mat.  
AL



### LVCA 300

Fune con clampatura su un lato  
Filamenti 7x19 (circa 1.570 n/mm<sup>2</sup>)  
Cable with clamping on one side  
Stands 7x19 (approx. 1.570 n/mm<sup>2</sup>)

Type Mat. Ø  
C INOX 8mm

Cod.	L (m)
LVCA 307	7
LVCA 310	10
LVCA 313	13
LVCA 315	15
LVCA 317	17
LVCA 320	20
LVCA 325	25
LVCA 330	30
LVCA 332	32
LVCA 340	40
LVCA 350	50



### LVA 008

Aggancio per grecata tipo A  
Fixing point for trapezoidal metal roof type A1

Type Mat. Kg Dim. (mm)  
A 1 INOX AL 1,60 150x185